

INDEX

Anmerkung: Die Namen der Arbeit von S. M. A. KAZMI, Revision der Gattung *Carduus* (Compositae), Teil I und II, sind in diesen Index nicht mit aufgenommen. Man vergleiche die den beiden Teilen beigegebenen Indices auf S. 197-198 und 534-550.

- Acrostichum canariense* Willd. 267, 270
 - *marantae* L. 270
 - *subcordatum* Cav. 267, 269, 270
- Adiantum capillus-veneris* L.
 - - var. *moritzianum* Moore & Houlston 277
 - - var. *trifidum* Willd. 274
 - *reniforme* L. var. *pusillum* Bolle 272
- Anaptychia obscura* var. *pallidecervina* Krempelh. 262
- Androsace* 653, 660
 - sect. *Aretia* (L.) Koch 655, 664
 - sect. *Chamaejasme* Koch 654, 661
 - subsect. *Dicranothrix* Hand.-Mazz. ex Kress 655, 661
 - sect. *Douglasia* (Lindl.) Wendelbo 655, 665
 - sect. *Samuelia* Schlechtd. 654, 660
 - sect. *Vitaliana* (Sesler) Wendelbo 656, 666
 - *americana* Wendelbo 666
 - *arctica* Cham. & Schlechtd. 655, 665
 - *carnea* L. 661
 - *chamaejasme* Host 661
 - *constancei* Wendelbo 665, 666
 - *ebneri* Kerner 664
 - *erecta* Maxim. 664
 - *foliosa* Duby 654, 658, 661
 - + - *handel-mazzettii* Kress 668, 672
 - *hedraeantha* Griseb. 661
 - *laevigata* (Gray) Wendelbo 656, 658
 - *lanuginosa* Wall. 654, 661
 - *lutea* Hand.-Mazz. 672
 - *maxima* L. 654
 - *mollis* Hand.-Mazz. 667
 - *montana* (Gray) Wendelbo 656
 - *nivalis* (Lindl.) Wendelbo 656
 - *obtusifolia* All. 661
 - *ochotensis* Willd. 665
 - *pyrenaica* Lam. 661
 - *rotundifolia* Hardw. 654, 658
 - *sarmentosa* Wall. 661
 - *sempervivoides* Jacquem. 655, 661
 - *spinulifera* Knuth 655, 658, 661
 - *strigillosa* Franch. 661
 - *villosa* L. 654, 655, 661
 - *vitaliana* (L.) Lap.
 - + - - var. *sesleri* (Buser ex Sünderm.) Kress 656, 658, 672
 - Biatorella flavella* (Nyl.) Lettau 250, 251
 - Blastenia keissleri* Servit 261
 - Blastenia keissleri* f. *subcitrina* Servit 262
 - Buellia* 609
 - *arnoldii* Serv. 610, 612, 613, 615, 619
 - *chloroleuca* Koerb. 612, 622
 - *dialyta* (Nyl.) Tuck. 617
 - *disciformis* (Fr.) Mudd 610, 612, 613, 617
 - - - var. *insignis* A. L. Sm. 618
 - - - var. *leptocline* (Nyl.) Magn. 612, 613, 618, 619
 - - - var. *maior* (De Not) Flag. 618
 - - - f. *microcarpa* (Ach.) Zahlbr. 618
 - - - f. *microspora* (Vain.) Zahlbr. 612, 618
 - - - var. *rugulosa* (Ach.) Mudd 618
 - - - var. *saprophila* (Ach.) Mudd 618, 622
 - - - var. *triphragma* auct. 618
 - *dives* Th. Fr. 611, 614
 - *erubescens* Arn. 610, 612, 613, 615, 622
 - *gotlandica* Stnr. 618
 - *insignis* (Naeg. in Hepp.) Th. Fr. 612, 613, 624
 - *myriocarpa* (DC.) De Not. 614
 - *pinastri* Erichs. 617
 - + - *poeltii* Schauer 611, 613, 615, 616
 - *punctata* (Hoffm.) Mass. 611, 613, 614, 615
 - - var. *saprophila* Anzi 622
 - + - *sanguinolenta* Schauer 610, 612, 613, 615, 620
 - *schaereri* De Not. 611, 613, 614
 - *zahlbruckneri* Stnr. 610, 612, 613, 615, 622
 - Calenduleae* 645
 - Caloplaca* Th. Fr. 571, 572, 575, 577, 593
 - sect. *Candelariopsis* Cengia-Sambo 571, 594
 - sect. *Gasparrinia* (Tornab.) Th. Fr. 575, 576, 590
 - *aurea* (Schaer.) Zahlbr. 573, 574, 576, 577, 578, 582, 583, 588, 591, 592
 - - f. *rupicola* Zahlbr. 596
 - *australis* Zahlbr. 573, 594
 - *bracteata* (Hoffm.) Jatta 601
 - - var. *deformis* Erichs. 603
 - *chanousiae* Cengia-Sambo 571, 598
 - + - *keissleri* (Servit) Poelt 261
 - Caloplaca nivalis* (Koerb.) Th. Fr. 575

- Caloplaca nubigena* (Krempehl.) DT. & S. 261, 262
 - *paulii* Poelt 253, 573, 574, 576, 582, 586, 587, 590
 - *pruinosa* Zahlbr. 573, 596
 - *schistidii* Zahlbr. 573, 595
 - *subbracteata* Lettau 604
- Campanula laciniata* L. 122
 - + - *merxmuellieri* Phitos 121
 - *reiseri* var. *leonis* 122
- Candelariella* 575, 593
 - *australis* Zahlbr. 594
 - *flavovirella* (Nyl.) Lettau 253
 - *reflexa* (Nyl.) Lettau 254
 - *subdeflexa* (Nyl.) Lettau 253, 254
 - *vitellina* (Ehrh.) Müll. Arg. 253
- Catillaria* 573
 - *ceratina* Lindl. 630, 633
 - *cheilanthes* marantae (L.) Copel. 268
 - *marantae* (L.) Domin 268
- + - - *ssp. subcordata* (Cav.) Benl & Poelt 267
 - *Cincinalis subcordata* (Cav.) Desv. 267, 270
- Cineraria cacialioides* L. f. 638
 - *Commelinica africana* L. 199, 203
 - - var. *africana* 201, 203
 - - var. *barberae* (C. B. Cl.) C. B. Cl. 201, 215
 - + - - var. *boehmiana* (K. Schum.) Brenan 202, 213
 - + - - var. *brevipila* Brenan 202, 219
 - - var. *circinata* Chiov. 202, 221
 - + - - var. *diffusa* Brenan 202, 217
 - + - - var. *glabriuscula* (Norl.) Brenan 202, 217
 - - var. *krebsiana* (Kunth) C. B. Cl. 202, 216
 - - var. *krebsiana* auct. 207
 - - var. *lancispatha* C. B. Cl. 201, 202, 211
 - + - - var. *mannii* (C. B. Cl.) Brenan 201, 206
 - - var. *milleri* Brenan 202, 221
 - - var. *polyclada* Welw. ex C. B. Cl. 203, 207
 - + - - var. *villosior* (C. B. Cl.) Brenan 202, 207
 - *amplexicaulis* Hassk. 207
 - *angolensis* C. B. Cl. 211, 213
 - *barbata* Lam. var. *villosior* C. B. Cl. 207
 - *boehmiana* K. Schum. 213
 - *buchananii* C. B. Cl. 199, 211
 - *cordifolia* A. Rich. 207
 - *dinteri* Mildbr. 217
 - *edulis* A. Rich. 199, 203
- Commelina elliptiotii* C. B. Cl. & Rendle 211
 - *involucrosa* A. Rich. 211
 - *karoica* C. B. Cl. 199, 215
 - - var. *barberae* C. B. Cl. 211, 215
 - *kirkii* C. B. Cl. 217
 - *krebsiana* Kunth 216
 - - var. *glabriuscula* Norl. 218
 - - var. *villosior* (C. B. Cl.) C. B. Cl. 207
 - *mannii* C. B. Cl. 206
 - - var. *lyallii* C. B. Cl. 207
- Cystogomphus* 125
 - *Doris ceradis* Harv. 630, 633
 - *lasiocarpa* DC. 634
- Douglasia arctica* Hooker 655, 666
 - *gormanii* Constance 665, 666
- Euryops asparagooides* Less. 640
 - *schenckii* O. Hoffm. 632, 641
 - *sparsiflorus* S. Moore 640, 641
- Fulgensia* Mass. & de Not. ampl. Poelt 572, 573, 575, 577, 588, 592, 593
 - + - subgen. *Candelariopsis* (*Cengia-Sambo*) Poelt 576, 582, 594
 - subgen. *Fulgensia* 576, 582, 599
 - + - *australis* (Arn.) Poelt 574, 576, 578, 582, 586, 588, 594
 - *bracteata* (Hoffm.) Räs. 574, 576, 578, 580, 581, 582, 584, 590, 601
 - - *ssp. bracteata* var. *alpina* (Th. Fr.) Räs. 576, 582, 584, 602
 - + - - *ssp. deformis* (Erichs.) Poelt 576, 581, 584, 590, 603
 - + - *chanousiae* (*Cengia-Sambo*) Poelt 574, 576, 582, 588, 594, 598
 - + - *delphinensis* Poelt 574, 576, 582, 589, 599
 - + - *desertorum* (Tomin) Poelt 574, 576, 582, 589, 593, 600
 - *fulgens* (Ach.) Elenkin 576, 578, 580, 587, 590, 593
 - *fulgida* (Nyl.) Szat. 574, 576, 587, 590
 - + - *pruinosa* (Koerb.) Poelt 576, 586, 589, 596
 - + - - var. *fissiseda* Poelt 576, 586, 597
 - + - *schistidii* (Anzi) Poelt 574, 576, 582, 585, 589, 595
 - *sorediosaa* Klement 604
 - *subbracteata* (Nyl.) Poelt 576, 579, 581, 589, 604
 - *vulgaris* Mass. 593
 - Gasparrinia* Tornab. 593
 - *Gomphidius* 125
 - *glutinosus* (Schff.) Fr. 126, 127, 128, 129, 130, 131
 - *gracilis* Berk. 126, 127, 128, 130, 131
 - *helveticus* Sing. 126, 127, 128, 129, 130
 - *humblotii* 125
 - *maculatus* (Scop.) Fr. 126, 127, 128, 130, 131

- Gomphidius roseus (L.) Fr. 126, 127, 128, 129, 131
- rutilus (Schff. ex Fr.) Lund & Nannf. 126, 127, 128, 129, 130
- tomentosus 129
- Gregoria vitaliana (L.) Duby
 - var. sesleri Buser ex Sünderm. 672
- Gyalecta gloeocapsa 251
- Gyalolechia Mass. 593
 - aurea (Schaer.) Mass. 593
 - f. rupicola Arn. 596
 - bracteata (Hoffm.) Mass. 593
 - pruinosa Koerb. 596
 - schistidioides Anzi 595
- Gymnogramme marantae (L.) Mett. 267
- + Helichrysum arenicola M.D. Henderson 115
 - dregeanum Harv. & Sond. 116
 - ericaefolium Less. 116
 - micropoides DC. 115
 - namaquense Schlechter & Moeser 115
- Hertia ciliata (Harv.) O. Ktze. 632
 - pallens (DC.) O. Ktze. 629
- Ilysanthes Raf. 691
 - nana Engl. 691
- Kleinia pusilla (Dinter) Merxm. 639
- Lecania 573
- Lecanora 573
 - aliphoplaca 256
 - bracteata var. alpina Th. Fr. 602
 - var. campestris Th. Fr. 602
 - carpinea 255
 - demissa 258
 - diaboli Frey et Poelt 252
- + epibryon Ach. var. bryopsora Doppelbaur et Poelt 254
 - leptyrodes Kofler 255
 - lojkaeanae Szatala 258, 259
 - melanaspis 256
 - nemoralis Makarewitsch 255
 - praeradiosa Nyl. 256, 257
 - radiosa (Hoffm.) Schaefer. 256
 - rupicola (L.) Zahlbr. 257, 258, 259
 - subbracteata Nyl. 604
 - subcircinata 256
 - subplanata Nyl. 258, 259
 - subradiosa Nyl. 257, 258, 259
 - var. caulescens J. Steiner 258, 259
 - var. stipitans Suza 258
 - umbrina (Ehrh.) Mass. 253
- Lecidea 573
 - azurea Krempelh. var. ambifaria Krempelh. 250
 - caerulea Krempelh. 249, 250
 - var. hypocrita (Mass.) Krempelh. 250
- Lecidea dialyta Nyl. 617
 - emergens Flot. 250
 - emergens Tayl. 250
 - lithospersa Zahlbr. 249, 250
 - lithyrga Ach. 250
 - lithyrga Fries 250
 - olivacea (Hoffm.) Mass. var. inspersa Degel. 610
 - parasema var. saprophila Ach. 622
 - ramulosa Th. Fries 247
 - var. evoluta Th. Fries 247
 - xanthococca Sommerf. ssp. sorophora Vainio 248
 - hypocrita Mass. 249, 250
 - hypocrita auct. 250
- Lindernia All. 691
 - nana (Engl.) Roessler 691
- Lopholaena cneorifolia (DC.) S. Moore 629
- Monsonia depressa Dinter ex Schinz 553, 554, 555
 - deserticola Dinter ex Knuth 553, 554, 555, 559, 561, 562
 - deserticola auct. 557
 - drudeana Schinz 552, 553, 554, 556, 559, 561, 562
 - drudeana auct. 557
- + - ignorata Merxm. & Schreiber 552, 553, 554, 557, 559, 561, 562
- + Mycosphaerella bacillifera (Karst.) Müller & Poelt 136, 137
 - tassiana (de Not.) Joh. 136
- Myosotis L. 675
 - brevifolia Salmon 680
 - caespitosa K. F. Schultz var. stolonifera (Gay) DC. 680
 - lingulata Roem. & Schult.
 - rac. stolonifera (Gay) Samp. 680
 - rac. welwitschii (Boiss. & Reut.) Samp. 685
 - repens G. Don ex Borrer 682
 - secunda A. Murray 676, 677, 678, 679, 682, 686
 - stolonifera Gay 675, 676, 677, 678, 679, 680
 - welwitschii Boiss. & Reut. 676, 677, 678, 679, 685, 686
 - var. stolonifera (Gay.) P. Cout. 680
- Nemesia chrysolopha Diels 690
 - ionantha Diels 690
 - saccata E. Mey. ex Benth. 690
- + - violiflora Roessler 689
- Notholaena marantae Th. Moore 267
- Notholaena marantae R. Br. var. canariensis Buch 267
- Notholaena canariense J. Smith 267
 - canariense (Willd.) Desv. 267
 - subcordata (Cav.) Desv. 267

- Notochlaena marantae* R. Br. var. *subcordata* (Cav.) C. Bolle 267
- Osteospermum angolense* T. Norl. 645
 - *armatum* T. Norl. 647
 - *breviradiatum* T. Norl. 651
 - *clandestinum* (Less.) T. Norl. 651
 - *microcarpum* (Harv.) T. Norl. 645, 649
 - - *ssp. septentrionale* T. Norl. 649
 - *muricatum* *ssp. longiradiatum* T. Norl. 645
 - *pinnatum* (Thunb.) T. Norl. 646
 - + - - *var. breve* T. Norl. 647
 - *polycephalum* (DC.) T. Norl. 645
- Othonna aeonioides* Dtr. 628
 - *albicaulis* Dtr. 629
 - *amplexicaulis* Thunb. 632
 - *amplexifolia* DC. 629, 642
 - *avasimontana* Dtr. 629
 - *cacalioides* L. 629
 - *carnosa* Less. 638
 - *ceradia* Harv. 629
 - *clavifolia* Marl. 630, 643
 - *crassicaulis* Compton 630
- + - *cyclophylla* Merxm. 630, 642
- *cylindrica* (Lam.) DC. 631, 643
- *denticulata* Dryand. in Aiton 632
- *dinteri* Muschler ex Dinter 632
- *divaricata* Hutch. 631
 - *euphorbioides* Hutch. 632
 - *floribunda* Schlechter 633
 - *furcata* (Lindl.) Druce 628, 630, 633, 642
 - *glauca* Klatt 633
 - *graveolens* O. Hoffm. 633, 642
 - *lamulosa* Schinz 634
 - *lasiocarpa* (DC.) Sch. Bip. 634, 642
 - *litoralis* Dinter 635
 - *musculariana* Dinter 636
 - *obtusifolia* Harv. 636
- + - *opima* Merxm. 636, 643
 - *papillosa* Dinter 638
 - *papulosa* Dinter 638
 - *polycephala* Klatt 638, 640
 - *protecta* Dinter 639, 643
 - *pusilla* Dinter 639
 - *retrofracta* Jacq. 639
 - *rhopalophylla* Dinter 639
 - *rosea* Harv. 638
 - *rosea* Klatt. 638, 639
 - *schaeferi* Muschler ex Dinter 640
 - *schlechteriana* Dinter 640
 - *sedifolia* DC. 640, 643
 - *sparsiflora* (S. Moore) B. Nord. 640, 643
 - *surculosa* Muschler ex Dinter 641
 - *torulosa* Muschler ex Engler 641
- Parmelia omphalodes* 261
- Parmelia saxatilis* (L.) Ach. var. *divaricata* Del. ex Nyl. 260
- Pelargonium alternans* auct. 230, 238
 - *amabile* Dinter 235
 - *carnosum* (L.) Aiton 231, 232, 233, 244
 - *ceratophyllum* L'Hér. ex Aiton 229, 231, 233, 234, 242
 - *cortusifolium* L'Hér. ex Aiton 230, 231, 235, 243
 - *crassicaule* L'Hér. ex Aiton 230, 231, 235, 237, 243
 - *crithmifolium* J. E. Smith 230, 232, 238, 242
 - *crithmifolium* auct. 230, 234
 - *eberlanzii* Dinter 235
 - *echinatum* 235
 - *ferulaceum* auct. 230, 231, 234
 - - *var. polycephalum* Harv. 233
 - *graniticum* R. Knuth 235
 - *jacobii* R. A. Dyer 230, 239
 - *klinghardtense* R. Knuth 230, 232, 239, 244
 - *laxum* 233
 - *mirabile* Dinter 230, 237
 - *mirabile* Sweet 237
 - *monsoniae* Dinter ex R. Knuth 235
 - *paniculatum* Jacq. 231, 232, 238, 240, 245
 - *paradoxum* Dinter 230, 239
 - *polycephalum* E. Mey. 233
 - *sibthoriifolium* Harv. 235
 - *sisoniifolium* Baker 233
 - Physcia australis* Arn. 590, 594
 - *lukanensis* Mereschk. 262
 - - *f. ignota* (Nadvorn.) Frey 263
 - *subalbinea* Nyl. 263
 - *vittii* Nadvorn. 263
 - Placodium desertorum* Tomin 600
 - *fulgens* var. *alpinum* Th. Fr. 602
 - Primula cuneifolia* 670
 - *nipponica* Yatabe 670
 - *suffrutescens* Gray 670
 - Protoblastenia coniasis* 262
 - *incrustans* 262
 - - *var. subbracteata* Zahlbr. 604
 - Psora bracteata* Hoffm. 593, 601
 - Pteris canariensis* (Willd.) C. B. Presl. 267
 - Ptilotus appendiculatus* Benl 225
 - *aristatus* Benl 225
 - *axillaris* (F. v. Muell. ex Benth.) F. v. Muell. 225
 - + - *blackii* Benl 225
 - *carinatus* Benl 225
 - *carlsoni* F. v. Muell. 225
 - + - *chippendalei* Benl 223, 226
 - *floribundus* (Moq.) F. v. Muell. 567

- Ptilotus grandiflorus F.v.Muell. 225
 - lazaridis Benl 225
 - polystachyus (Gaud.) F.v.Muell. 564,
 - 567
 - roseus (Moq.) F.v.Muell. 225, 564
 - schwartzii (F.v.Muell.) Tate ex J.M.
 - + Black var. georgei (Diels) Benl
 - 563
 - + sericostachyus (Nees ab Esenb.)
 - F.v.Muell. ssp. roseus (Moq.)
 - Benl 564, 565
 - sericostachyus ssp. sericostachyus
 - + - - forma floribundus Benl 567
 - + - spathulatus (R.Br.) Poir. f. angustatus
 - Benl 568
 - Pyrenodesmia Mass. 593
 - Salsola 117
 - + - arborea C.A.Smith ex Aellen 117
 - rabieana Verdoorn 117
 - + - tuberculata Fenzl var. tomentosa C.A.
 - Smith ex Aellen 118
 - + Sarcogyne cretacea Poelt 251
 - leucothallina J.Steiner 252
 - simplex (Dav.) Nyl. f. ferruginea Lettau
 - 253
 - Senecio aloides DC. 639
 - avasimontanus Dtr. 629
 - cacteiformis Klatt 641
 - iopensis Rowley 639
 - klinghardtianus Dinter 639
 - marlothianus O.Hoffm. 633
 - rhopalophyllum (Dinter) Merxm. 639
 - schinzii O.Hoffm. 638, 640
 - Sphaerella bacillifera Karst. 135
 - Squamaria ferruginea Szatala 258, 259
 - Teloschistaceae 572, 573
 - Thelocarpon impressellum Nyl. 251
 - Trichinium drummondii Moq.
 - - var. georgei Diels 563
 - floribundum Moq. 567
 - roseum Moq. 564, 565
 - Verrucaria punctata Hoffm. 614
 - Vitaliana primuliflora Bertol.
 - - ssp. primuliflora Schwarz 672
 - - var. alpina f. orientalis
 - - - subf. tridentina Chiarugi 672
 - Walafrida minuta Rolfe 690
 - + - pusilla Roessler 690
 - Wettsteinia v. Höhn. 136
 - niesslii E.Müller 136
 - Zygophyllum L. 49
 - subgen. Zygodillotypus sect. Para-doxa 51
 - aureum Dinter ex Engl. 57, 96
 - breviarticulatum Engl. ex Dinter 73
 - campanulatum Dinter ex Range 55, 86
 - cinereum Schinz 55, 86
 - cylindrifolium Schinz 62, 64, 69, 78, 79
 - densiflorum Schinz 53, 80
 - dinteri Schlecht. ex Engl. 98, 110
 - dregeanum Sond. 53, 64, 72, 80, 81
 - dregeanum Presl 100
 - foetidum Schrad. ex Wendl. 55
 - foetidum auct. 88
 - garipense E.Mey. 90
 - incanum Schinz 55, 56, 90
 - latialatum Engl. 59, 60, 106
 - laxum Engl. 53, 54, 82
 - leptopetalum E.Mey. ex Sond. 53, 54, 62, 66, 72, 82, 83
 - leucocladum Diels 54, 55, 67, 71, 84, 85
 - lichensteinianum auct. 92
 - longicaspulum Schinz 55, 67, 72, 86, 87
 - longistipulatum Schinz 55, 56, 90
 - marlothii Engl. 59, 104
 - meyeri Sond. 55, 66, 71, 88, 89
 - microcarpum Licht. ex Cham. &
 - Schlechtendahl 55, 56, 59, 60, 67, 70, 90, 91
 - - var. acrocarpum Loes. ex Range 90
 - - var. macrocarpum Loes. ex Dinter
 - 55, 56, 90
 - microcarpum auct. 100
 - microphyllum L.f. 58
 - microphyllum auct. 96, 100
 - morgsana L. 68, 70, 92, 93
 - namaense Loes. ex Dinter 100
 - oocarpum Loes. ex Engl. 54, 55, 84
 - orbiculatum Welw. ex Oliv. 51, 52, 53
 - paradoxum Schinz 51, 52, 76
 - pfeilii Engl. 51, 52, 76
 - prismaticum E.Mey. 94
 - - var. diffusum E.Mey. 94
 - prismaticocarpum Sond. 57, 62, 64, 68, 94, 95
 - - var. diffusum Sond. 57, 94
 - pubescens Schinz 57, 58, 68, 71, 96, 97
 - rangei Engler 57, 58, 96
 - retrofractum Thunb. 65, 70, 98, 99
 - rigidum 58
 - schaeferi Engl. 51, 52, 76
 - simplex L. 58, 59, 63, 68, 100, 103
 - - var. capense Sond. 59, 100
 - - var. namaense Schinz 58, 59, 100
 - stapffii Schinz 53, 59, 65, 69, 104, 105
 - suffruticosum Schinz 59, 60, 67, 70, 106, 107
 - sulcatum v. Huyssteen 66, 71, 108, 109
 - tenue Glover 65, 70, 110, 111
 - trothai Diels 59, 106